

Krøyers 23



Krøyers Plads

Agenda

- Kort intro
- Svanemærkning og krav
- O13 liste og Appendix ansøgninger
- Kontrolproces
- Erfaringer fra Byggepladsen

Krøyers Plads



105 Lejligheder fordelt på tre blokke
80-200m²
P-kælder under to blokke
4 erhvervslokaler til Café miljø
VLA/Cobe er arkitekter
Cowi er rådgiver på Kon.
NCC tek. På installationer

Svanemærkning og krav

Svanemærkningen stiller krav til at de materialer der indbygges, ikke indeholder en lang række kemiske produkter. Særligt trævarer og alle kemiske produkter. (maling, lak, fuger etc.)

Svanemærkningen stiller krav til energiforbruget og indeklimaet. Max 75% af det gældende krav. NCC har sat et skærpet krav så vi overholder BE 2015 og 2020

Svanemærkningen stiller krav til affaldssortering under opførelsen og i det færdige byggeri



Projektgennemgangsmøde

- Krav gennemgås
- KS sikres

1. gangsproduktion

- Forbrugte materialer
- Følgesedler

KS på materialer

- Følgesedler gennemgået.
- Fotodokumentation af tilkørte materialer

KS af materiale container

- Fotodokumentation af materialer

- Konstant påmindelse i forhold til bestilling af materialer
- Vedvarende påmindelse på upload af følgesedler
- Forståelse blandt håndværkerne
- Bedre sikring af håndværkerne, ingen farlige stoffer.
- Byggeprocessen er den samme, det er bare andre mærker.

